

AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Gadbjerg Vandværk
Flemming Sølund
Gadbjergvej 21
7321 Gadbjerg
DÅNEMARK

Dato 24.11.2016
Kundenr. 10047915

ANALYSERAPPORT 1754092 - 135961

Ordre **1754092 Gadbjerg Vandværk**
 Analyse nr. **135961 Drikkevand Danmark**
 Projekt **4145 Gadbjerg Vandværk Drikkevand**
 Prøvens ankomst **03.11.2016**
 Prøvetagning **03.11.2016 12:06**
 Prøvetager **AL-North Pia Rosendahl Larsen**
 Kunde-prøvebetegnelse **30421120**
 Formål **Drikkevandskontrol, ledningsnet**
 Omfang **Begrænset**
 Udtagningssted **Gadbjerg Vandværk, Ledningsnet**
 . **Buen 36, bryggers**
 Gade **Buen 36**
 Postnummer/Sted **7321 Gadbjerg**
 Anlægs-ID **72606**

Enhed Resultat Påvisnings- grænse Kvantifi- ceringsgr. Grænse- værdi BEK Metode

Fysisk-kemisk Parameter

Parameter	Enhed	Resultat	Påvisnings- grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
pH-værdi (feltnåling)		7,61		2	7 - 8,5	DS EN ISO 10523
Temperatur (Feltnåling)	°C	10,4		0		DIN 38404-4 (C 4)
Ledningsevne ved 25°C (Feltnåling)	mS/m	39	0,4	1	⁶⁾	DS EN 27888

Sensorisk undersøgelse

Parameter	Resultat	Metode
Farve (Feltnåling)	Ingen	DS EN ISO 7887
Klarhed (Feltnåling)	Klar	visuelt
Lugt (Feltnåling)	Ingen lugt	DEV B1/2
Smag (Feltnåling)	Ingen	DEV B1/2

Kation

Parameter	Enhed	Resultat	Påvisnings- grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
Calcium	mg/l	66,0	0,03	0,1	²⁾	DIN EN ISO 17294-2 (M014, M015, M049)
Magnesium	mg/l	6,22	0,03	0,1	50	DIN EN ISO 17294-2 (M014, M015, M049)

Uorganiske sporstoffer

Parameter	Enhed	Resultat	Påvisnings- grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
Jern	mg/l	0,003 (x)	0,003	0,01	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (M014, M015, M049)

Gasser

Parameter	Enhed	Resultat	Påvisnings- grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
Fri oxygen (O ₂) (feltnåling)	mg/l	8,8	0,07	0,2	5 ³⁾	DS EN 25814

Beregnet værdi

Parameter	Enhed	Resultat	Påvisnings- grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
Summen Jordalkalier	mmol/l	1,90		0,05		Beregning ud fra Ca, Mg
Total hårdhed	°dH	10,6		0,25	⁴⁾	Beregning

Mikrobiologisk undersøgelse

Parameter	Enhed	Resultat	Påvisnings- grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
Kimtal ved 22°C	CFU/1ml	0		0	200	EN ISO 6222:1999
E. coli	CFU/100ml	0		0	0	DIN EN ISO 9308-1
Coliforme bakterier	CFU/100ml	0		0	0	DIN EN ISO 9308-1

Side 1 af 2

Dato 24.11.2016
Kundenr. 10047915

ANALYSERAPPORT 1754092 - 135961

- 2) Indholdet bør ikke overstige 200 mg/l
4) Vandets hårdhed bør ligge mellem 5° og 30°dH.

Krydset "(x)" i resultatspalten betyder at indholdet af det pågældende stof er imellem påvisningsgrænsen og kvantificeringsgrænsen.

Vandet overholder kvalitetskravene i BEK nr 802 af 01/06/2016.

Prøvetagning er udført i henhold til: EN ISO 5667-5; EN ISO 19458

K. Hesseler

AGROLAB Umwelt Kiel Frau Hesseler, Tlf. 0431/22138-517

Kundeservice drikkevand

Testens begyndelse: 04.11.2016

Testens afslutning: 24.11.2016

Testresultaterne gælder udelukkende for testens genstande. Ved prøver af ukendt oprindelse er en plausibilitetskontrol kun mulig under visse forudsætninger. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse.

AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Gadbjerg Vandværk
Flemming Sølund
Gadbjergvej 21
7321 Gadbjerg
DÅNEMARK

Dato 24.11.2016
Kundenr. 10047915

ANALYSERAPPORT 1754092 - 135989

Ordre **1754092 Gadbjerg Vandværk**
 Analyse nr. **135989 Drikkevand Danmark**
 Projekt **4145 Gadbjerg Vandværk Drikkevand**
 Prøvens ankomst **03.11.2016**
 Prøvetagning **03.11.2016 11:52**
 Prøvetager **AL-North Pia Rosendahl Larsen**
 Kunde-prøvebetegnelse **30421110; 30421100**
 Formål **Drikkevandskontrol, vandværk**
 Omfang **Udvidet kontrol + organisk mikroforurening**
 Udtagningssted **Gadbjerg Vandværk**
 - **Rentvandsafgang**
 Gade **Buen 29**
 Postnummer/Sted **7321 Gadbjerg**
 Anlægs-ID **72606**

Enhed Resultat Påvisnings- grænse Kvantifi- ceringsgr. Grænse- værdi BEK Metode

Fysisk-kemisk Parameter

Parameter	Enhed	Resultat	Påvisnings- grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
pH-værdi (feltmåling)		7,68		2	7 - 8,5	DS EN ISO 10523
Temperatur (Feltmåling)	°C	10,3		0		DIN 38404-4 (C 4)
Ledningsevne ved 25°C (Feltmåling)	mS/m	40	0,4	1	⁶⁾	DS EN 27888
Turbiditet (Laboratorium)	FTU	<0,05		0,05	0,3 ⁵⁾	DS/EN ISO 7027 (M036)
Farvetal-Pt	mg/l	4,3	1	2	5 ⁵⁾	DS EN ISO 7887

Sensorisk undersøgelse

Parameter	Resultat	Metode
Farve (Feltmåling)	Ingen	DS EN ISO 7887
Klarhed (Feltmåling)	Klar	visuelt
Lugt (Feltmåling)	Ingen lugt	DEV B1/2
Smag (Feltmåling)	Ingen	DEV B1/2

Anion

Parameter	Enhed	Resultat	Påvisnings- grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
Chlorid (Cl)	mg/l	14	0,33	1	250	DIN ISO 15923-1 (M004, M008, M009)
Bicarbonat	mg/l	238,0	0,2	0,6	¹⁾	Beregning
Fluorid (F)	mg/l	0,10	0,017	0,05	1,5	DIN EN ISO 10304-1 (M008)
Nitrat (NO3)	mg/l	0,743	0,167	0,5	50	DIN ISO 15923-1 (M004, M008, M009)
Nitrit (NO2)	mg/l	0,004 (x)	0,001	0,005	0,01 ⁵⁾	DIN ISO 15923-1 (M004, M008, M009)
Total-alkalinitet	mmol/l	3,95		0,01		ISO 9963-1
Total-alkalinitet eft. behand. med calciumcarbonat	mmol/l	3,28		0,01		ISO 9963-1
Sulfat (SO4)	mg/l	0,67 (x)	0,33	1	250	DIN ISO 15923-1 (M004, M008, M009)
Phosphor (P)	mg/l	0,029	0,007	0,02	0,15	DIN EN ISO 6878-7

Kation

ANALYSERAPPORT 1754092 - 135989

	Enhed	Resultat	Påvisningsgrænse	Kvantificeringsgr.	Grænseværdi BEK	Metode
Calcium	mg/l	65,5	0,03	0,1	²⁾	DIN EN ISO 17294-2 (M014, M015, M049)
Magnesium	mg/l	6,07	0,03	0,1	50	DIN EN ISO 17294-2 (M014, M015, M049)
Natrium	mg/l	9,4	0,03	0,1	175	DIN EN ISO 17294-2 (M014, M015, M049)
Kalium (K)	mg/l	1,46	0,03	0,1	10	DIN EN ISO 17294-2 (M014, M015, M049)
Ammonium (NH ₄)	mg/l	0,009 (x)	0,005	0,02	0,05	DIN ISO 15923-1 (M004, M008, M009)

Parametre summariske

NVOC	mg/l	2,2	0,1	0,5	4	DS/EN 1484 (M032, M033)
Inddampningsrest (Tørstof)	mg/l	250	7	20	1500	DS 204 (M029)

Uorganiske sporstoffer

Jern	mg/l	0,004 (x)	0,003	0,01	0,1	DIN EN ISO 17294-2 (M014, M015, M049)
Mangan	mg/l	<0,002 (LOD)	0,002	0,005	0,02	DIN EN ISO 17294-2 (M014, M015, M049)

Gasser

Fri oxygen (O ₂) (feltmåling)	mg/l	8,7	0,07	0,2	³⁾	DS EN 25814
---	------	------------	------	-----	---------------	-------------

Halogenerede alifatiske kulbrinter

cis-1,2-Dichlorethen	µg/l	<0,20 (LOD)	0,2	0,5		ORA-20017: NOR: Norm-ID 1349 (PNR #44420) ist zur Befundung an Ihrem Standort mit Probenart W, Land DK für Labor A8 nicht definiert oder nicht akkreditiert. [NO_AKTIV_NORM_ID](A8)
Trichlormethan	µg/l	<0,02 (LOD)	0,02	0,1	1	ORA-20017: NOR: Norm-ID 1349 (PNR #30815) ist zur Befundung an Ihrem Standort mit Probenart W, Land DK für Labor A8 nicht definiert oder nicht akkreditiert. [NO_AKTIV_NORM_ID](A8)
Trichlorethen	µg/l	<0,02		0,02	1	ORA-20017: NOR: Norm-ID 1349 (PNR #30897) ist zur Befundung an Ihrem Standort mit Probenart W, Land DK für Labor A8 nicht definiert oder nicht akkreditiert. [NO_AKTIV_NORM_ID](A8)
Tetrachlorethen (Perchlorethylen)	µg/l	<0,03 (LOD)	0,03	0,1	1	ORA-20017: NOR: Norm-ID 1349 (PNR #30898) ist zur Befundung an Ihrem Standort mit Probenart W, Land DK für Labor A8 nicht definiert oder nicht akkreditiert. [NO_AKTIV_NORM_ID](A8)
1,2 Dichlorethan	µg/l	<0,05 (LOD)	0,05	0,5	1	ORA-20017: NOR: Norm-ID 1349 (PNR #30895) ist zur Befundung an Ihrem Standort mit Probenart W, Land DK für Labor A8 nicht definiert oder nicht akkreditiert. [NO_AKTIV_NORM_ID](A8)
1,1,1 Trichlorethan	µg/l	<0,03 (LOD)	0,03	0,1	1	ORA-20017: NOR: Norm-ID 1349 (PNR #30894) ist zur Befundung an Ihrem Standort mit Probenart W, Land DK für Labor A8 nicht definiert oder nicht akkreditiert. [NO_AKTIV_NORM_ID](A8)

- 1) Indholdet bør være over 100 mg/l
- 2) Indholdet bør ikke overstige 200 mg/l
- 4) Vandets hårdhed bør ligge mellem 5° og 30°dH.

ANALYSERAPPORT 1754092 - 135989

	Enhed	Resultat	Påvisningsgrænse	Kvantificeringsgr.	Grænseværdi BEK	Metode
Tetrachlormethan	µg/l	<0,03 (LOD)	0,03	0,1	1	ORA-20017: NOR: Norm-ID 1349 (PNR #30896) ist zur Befundung an Ihrem Standort mit Probenart W, Land DK für Labor A8 nicht definiert oder nicht akkreditiert. [NO_AKTIV_NORM_ID](A8)
Vinylchlorid	µg/l	<0,05 (LOD)	0,05	0,1	0,3	ORA-20017: NOR: Norm-ID 1349 (PNR #30893) ist zur Befundung an Ihrem Standort mit Probenart W, Land DK für Labor A8 nicht definiert oder nicht akkreditiert. [NO_AKTIV_NORM_ID](A8)

Flygtige aromatiske kulbrinter (BTXN)

Benzen	µg/l	<0,02 (LOD)	0,02	0,06	1	Egen metode GC-MS(A8)
Toluen	µg/l	<0,02 (LOD)	0,02	0,06		Egen metode GC-MS(A8)
Ethylbenzen	µg/l	<0,02 (LOD)	0,02	0,06		Egen metode GC-MS(A8)
<i>m,p</i> -xylene	µg/l	<0,020 (LOD)	0,02	0,06		Egen metode GC-MS(A8)
<i>o</i> -Xylene	µg/l	<0,020 (LOD)	0,02	0,06		Egen metode GC-MS(A8)
Naphthalen	µg/l	<0,02 (LOD)	0,02	0,06	2	Egen metode GC-MS(A8)
Sum xylener (<i>o</i>-, <i>m</i>-, <i>p</i>-xylene)	µg/l	<0,020 (LOD) ^{x)}	0,02	0,06		Beregning

Pesticider og nedbrydningsprodukter

AMPA (Aminomethylphosphorsyre)	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	ISO 16308 udkast(BB)
Atrazin	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
BAM (2,6-Dichlorbenzamid)	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
Bentazon	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
CGA 108906	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
CGA 62826	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
DEIA (Desethyl-desisopropyl-atrazin)	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
Desethyl-atrazin	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
Desethyl-hydroxy-atrazin	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
Desethyl-terbutylazin	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
Desisopropyl-atrazin	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
Desisopropyl-hydroxy-atrazin	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
Dichlobenil	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	DIN EN 12673 (M060)(BB)
Dichlorprop	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
Didealkyl-hydroxy-atrazin	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
Diuron	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
ETU (Ethylenthiourea)	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,05	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
Glyphosat	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	ISO 16308 udkast(BB)
Hexazinon	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
Hydroxy-simazin	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
MCPA	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
Mechlorprop (MCP)	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
Metalaxyl	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
Metribuzin	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
Metribuzin-desamino	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
Metribuzin-desamino-deketo	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
Metribuzin-diketo	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
Simazin	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
2-Hydroxyatrazin	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
2,4-D	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)
2,4-Dichlorphenol	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	DIN EN 12673 (M060)(BB)
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB)

ANALYSERAPPORT 1754092 - 135989

	Enhed	Resultat	Påvisnings- grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
2,6-Dichlorbenzoesyre	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB) ^{u)}
2,6-Dichlorphenol	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	DIN EN 12673 (M060)(BB) ^{u)}
4-CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre)	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB) ^{u)}
4-Nitrophenol	µg/l	<0,01 (LOD)	0,01	0,03	0,1	EN ISO 11369 (mod.)(BB) ^{u)}

Beregnet værdi

Summen Jordalkalier	mmol/l	1,88		0,05		Beregning ud fra Ca, Mg
Total hårdhed	°dH	10,5		0,25		⁴⁾ Beregning
Anion-ækvivalente	mmol/l	4,38				DVWK-Vejledning (tysk)
Kation-ækvivalente	mmol/l	4,22				DVWK-Vejledning (tysk)
Ion-balance	%	-3,8				DVWK-Vejledning (tysk)
Aggressiv kuldioxid (CO ₂)	mg/l	<2,0		2	5	⁷⁾ DS 236

Mikrobiologisk undersøgelse

Kimtal ved 22°C	CFU/1ml	0		0	50	EN ISO 6222:1999
Kimtal ved 37°C	CFU/1ml	1		0	5	EN ISO 6222:1999
E. coli	CFU/100ml	0		0	0	DIN EN ISO 9308-1
Coliforme bakterier	CFU/100ml	0		0	0	DIN EN ISO 9308-1

5) Såfremt det kan dokumenteres, at kvalitetskravet ved indgang til ejendom er overholdt, kan der tillades højere værdi ved afgang fra vandværk, dog maksimalt værdien ved indgang til ejendom.

7) De angivne grænser svarer til detektionsgrænsen for de anvendte metoder.

x) Enkelt værdier, som er under påvisnings- eller kvantificeringsgrænsen indgår ikke i beregningen

Symbolet "<" eller i.k. i kolonnen "Resultat" betyder, at stoffet ikke kan kvantificeres, da det ligger under kvantificeringsgrænsen

Symbolet "<...(LOD)" eller i.d. i kolonnen "Resultat" betyder, at stoffet ikke kan detekteres, da det ligger under detektionsgrænsen.

Krydset "(x)" i resultatspalten betyder at indholdet af det pågældende stof er imellem påvisningsgrænsen og kvantificeringsgrænsen.

v) Analyseret på andet akkrediteret laboratorium

u) Analyseret på andet akkrediteret Agrolab-laboratorie

Vandet overholder kvalitetskravene i BEK nr 802 af 01/06/2016.

Prøvetagning er udført i henhold til: EN ISO 5667-5; EN ISO 19458

K. Hesseler

AGROLAB Umwelt Kiel Frau Hesseler, Tlf. 0431/22138-517
Kundeservice drikkevand

Dato 24.11.2016
Kundenr. 10047915

ANALYSERAPPORT 1754092 - 135989

Underleverancer eller outsourcing

Undersøgt af

(A8) AnalyTech Miljølaboratorium A/S, Børgildsmindevej 21, 9400 Nørresundby, akkrediteret til metoden citerede DANAK 401, Akkreditering certifikat: EN ISO 17025:2005

Metode

ORA-20017: NOR: Norm-ID 1349 (PNR #30898) ist zur Befundung an Ihrem Standort mit Probenart W, Land DK für Labor A8 nicht definiert oder nicht akkreditiert. [NO_AKTIV_NORM_ID]; ORA-20017: NOR: Norm-ID 1349 (PNR #30815) ist zur Befundung an Ihrem Standort mit Probenart W, Land DK für Labor A8 nicht definiert oder nicht akkreditiert. [NO_AKTIV_NORM_ID]; ORA-20017: NOR: Norm-ID 1349 (PNR #30893) ist zur Befundung an Ihrem Standort mit Probenart W, Land DK für Labor A8 nicht definiert oder nicht akkreditiert. [NO_AKTIV_NORM_ID]; ORA-20017: NOR: Norm-ID 1349 (PNR #30896) ist zur Befundung an Ihrem Standort mit Probenart W, Land DK für Labor A8 nicht definiert oder nicht akkreditiert. [NO_AKTIV_NORM_ID]; ORA-20017: NOR: Norm-ID 1349 (PNR #30897) ist zur Befundung an Ihrem Standort mit Probenart W, Land DK für Labor A8 nicht definiert oder nicht akkreditiert. [NO_AKTIV_NORM_ID]; ORA-20017: NOR: Norm-ID 1349 (PNR #30895) ist zur Befundung an Ihrem Standort mit Probenart W, Land DK für Labor A8

Agrolab grupper laboratorier

Undersøgt af

(BB) AGROLAB Beliggenhed Eching / Ammersee, Moosstrasse 6 a, 82279 Eching / Ammersee, akkrediteret til metoden citerede ISO/IEC 17025:2005, Akkreditering certifikat: D-PL-14289_01_00

Metode

DIN EN 12673 (M060); ISO 16308 udkast; EN ISO 11369 (mod.)

Testens begyndelse: 04.11.2016

Testens afslutning: 24.11.2016

Testresultaterne gælder udelukkende for testens genstande. Ved prøver af ukendt oprindelse er en plausibilitetskontrol kun mulig under visse forudsætninger. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse.